Gestionnaire
du Réseau de Transport d'Electricité



Indicateurs de Suivi du processus de Reconstitution des flux

⇨Corrections en énergie aux différentes échéances de re-jeux M+3, M+6 et M+12

Correction d'énergie entre M+3 et M+1 de Mars 08

Postes Sources (calcul à partir de la C06) :

- ➔ Correction globale Tous GRD : **+2,7 GWh**
- ➔ ERD : +2,7 GWh (positifs : 2,7 GWh; négatifs : 0 GWh)
- ➔ autres GRD : +0 GWh (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)

Top 3
- *Sicae Sausseron (positifs : 0,02 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Bonneville (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sallanche (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*

Énergies brutes « Estimées » (C01) :


- ➔ Correction globale Tous GRD : **+59,1 GWh**
- ➔ ERD : +51,4 GWh (positifs : 51,5 GWh; négatifs : -0,1 GWh)
- ➔ autres GRD : +7,7 GWh (positifs : 8,5 GWh; négatifs : -0,8 GWh)


Top 3
- *Sicae De L Oise (positifs : 4,01 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicae De La Somme Et Du Cambraisis (positifs : 1,73 GWh; négatifs : -0,46 GWh)*
- *Scicae De Ray Cendrecourt (positifs : 1,1 GWh; négatifs : -0,04 GWh)*

Énergies brutes « Télérelevées » (C03) :

- ➔ Correction globale Tous GRD : **+30,7 GWh**
- ➔ ERD : +18,1 GWh (positifs : 18,9 GWh; négatifs : -0,8 GWh)
- ➔ autres GRD : +12,6 GWh (positifs : 15,5 GWh; négatifs : -2,9 GWh)

Top 3
- *Usine D Electricite De Metz (positifs : 8,57 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Soregies (positifs : 0,55 GWh; négatifs : -2,15 GWh)*
- *Gaz Electricite De Grenoble (positifs : 2,25 GWh; négatifs : 0 GWh)*





© Copyright RTE 2008

Correction d'énergie entre M+3 et M+1 de Février 08

Postes Sources (calcul à partir de la C06) :

- ➔ Correction globale Tous GRD : **+23,7 GWh**
- ➔ ERD : +23,1 GWh (positifs : 23,1 GWh; négatifs : 0 GWh)
- ➔ autres GRD : +0,6 GWh (positifs : 0,6 GWh; négatifs : 0 GWh)

Top 3
- *Schoeneck (positifs : 0,61 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Aiesh (positifs : 0,01 GWh; négatifs : -0,03 GWh)*
- *Sicae De L Oise (positifs : 0,01 GWh; négatifs : -0,01 GWh)*

Énergies brutes « Estimées » (C01) :


- ➔ Correction globale Tous GRD : **+79 GWh**
- ➔ ERD : +52,8 GWh (positifs : 52,9 GWh; négatifs : -0,1 GWh)
- ➔ autres GRD : +26,2 GWh (positifs : 26,2 GWh; négatifs : 0 GWh)


Top 3
- *Sicae De L Oise (positifs : 21,63 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Scicae De Ray Cendrecourt (positifs : 2,57 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Labergement Sainte Marie (positifs : 0,84 GWh; négatifs : 0 GWh)*

Énergies brutes « Télérelevées » (C03) :

- ➔ Correction globale Tous GRD : **+19,3 GWh**
- ➔ ERD : +6,1 GWh (positifs : 6,5 GWh; négatifs : -0,4 GWh)
- ➔ autres GRD : +13,2 GWh (positifs : 13,3 GWh; négatifs : -0,1 GWh)

Top 3
- *Sicae De L Oise (positifs : 9,53 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Carmaux (positifs : 0,84 GWh; négatifs : -0,13 GWh)*
- *Scicae De Ray Cendrecourt (positifs : 0,96 GWh; négatifs : 0 GWh)*





© Copyright RTE 2008

Correction d'énergie entre M+3 et M+1 de Janvier 08

Postes Sources (calcul à partir de la C06) :

- ➔ Correction globale Tous GRD : **+40 GWh**
- ➔ ERD : **+37 GWh** (positifs : 37 GWh; négatifs : 0 GWh)
- ➔ autres GRD : **+3 GWh** (positifs : 3 GWh; négatifs : -0,1 GWh)

Top 3
- *Soregies (positifs : 2,36 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Schoeneck (positifs : 0,63 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicae Sausseron (positifs : 0,04 GWh; négatifs : -0,01 GWh)*

Énergies brutes « Estimées » (C01) :


- ➔ Correction globale Tous GRD : **+65,3 GWh**
- ➔ ERD : **+54,5 GWh** (positifs : 54,6 GWh; négatifs : -0,1 GWh)
- ➔ autres GRD : **+10,8 GWh** (positifs : 10,8 GWh; négatifs : 0 GWh)


Top 3
- *Sicae De L Oise (positifs : 10,8 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Montataire (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicae De La Somme Et Du Cambraisis (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*

Énergies brutes « Télérelevées » (C03) :

- ➔ Correction globale Tous GRD : **+70,9 GWh**
- ➔ ERD : **+38,7 GWh** (positifs : 39,5 GWh; négatifs : -0,9 GWh)
- ➔ autres GRD : **+32,2 GWh** (positifs : 32,5 GWh; négatifs : -0,3 GWh)

Top 3
- *Soregies (positifs : 19,42 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Peronne (Gazelec) (positifs : 5,09 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicae De L Oise (positifs : 3,98 GWh; négatifs : 0 GWh)*





© Copyright RTE 2008

Correction d'énergie entre M+6 et M+3 de Décembre 07

Postes Sources (calcul à partir de la C06) :

➔ **Correction globale Tous GRD : +16,4 GWh**

➔ ERD : +16,4 GWh (positifs : 16,4 GWh; négatifs : 0 GWh)

➔ autres GRD : 0 GWh (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)

Top 3
- *Bonneville (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sallanche (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicae De L Oise (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*

Énergies brutes « Estimées » (C01) :

➔ **Correction globale Tous GRD : +15,7 GWh**

➔ ERD : +16 GWh (positifs : 16,1 GWh; négatifs : 0 GWh)

➔ autres GRD : -0,3 GWh (positifs : 0,1 GWh; négatifs : -0,4 GWh)

Top 3
- *Sicae De La Somme Et Du Cambraisis (positifs : 0,09 GWh; négatifs : -0,35 GWh)*
- *Gaz Electricite De Grenoble (positifs : 0,01 GWh; négatifs : -0,01 GWh)*
- *Soregies (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*


Énergies brutes « Télérelevées » (C03) :


+19,8 GWh

➔ ERD : +1,5 GWh (positifs : 1,6 GWh; négatifs : -0,1 GWh)

➔ autres GRD : +18,3 GWh (positifs : 19 GWh; négatifs : -0,7 GWh)

Top 3
- *Soregies (positifs : 12,33 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Peronne (Gazelec) (positifs : 6,49 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicae De La Somme Et Du Cambraisis (positifs : 0,01 GWh; négatifs : -0,6 GWh)*





© Copyright RTE 2008

Correction d'énergie entre M+6 et M+3 de Novembre 07

Postes Sources (calcul à partir de la C06) :

➔ **Correction globale Tous GRD : +4 GWh**

➔ ERD : +4 GWh (positifs : 4 GWh; négatifs : 0 GWh)

➔ autres GRD : 0 GWh (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)

Top 3
- *Bonneville (positifs : 0 GWh; négatifs : -0,05 GWh)*
- *Sallanche (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicap Pithiviers (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*

Énergies brutes « Estimées » (C01) :

➔ **Correction globale Tous GRD : +12,3 GWh**

➔ ERD : +12,2 GWh (positifs : 12,2 GWh; négatifs : 0 GWh)

➔ autres GRD : +0,1 GWh (positifs : 0,2 GWh; négatifs : -0,1 GWh)

Top 3
- *Sicae De La Somme Et Du Cambraisis (positifs : 0,19 GWh; négatifs : -0,05 GWh)*
- *Gaz Electricite De Grenoble (positifs : 0 GWh; négatifs : -0,01 GWh)*
- *Soregies (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*


Énergies brutes « Télérelevées » (C03) :


+9,4 GWh

➔ ERD : +4,3 GWh (positifs : 4,5 GWh; négatifs : -0,2 GWh)

➔ autres GRD : +5,1 GWh (positifs : 5,9 GWh; négatifs : -0,9 GWh)

Top 3
- *Peronne (Gazelec) (positifs : 5,83 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicae De La Somme Et Du Cambraisis (positifs : 0 GWh; négatifs : -0,58 GWh)*
- *Carmaux (positifs : 0 GWh; négatifs : -0,25 GWh)*





© Copyright RTE 2008

Correction d'énergie entre M+6 et M+3 de Octobre 07

Postes Sources (calcul à partir de la C06) :

- ➔ Correction globale Tous GRD : **+0,3 GWh**
- ➔ ERD : +0,3 GWh (positifs : 0,4 GWh; négatifs : 0 GWh)
- ➔ autres GRD : 0 GWh (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)

Top 3
- *Bonneville (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicae De L Oise (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicap Pithiviers (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*

Énergies brutes « Estimées » (C01) :

- ➔ Correction globale Tous GRD : **-6,2 GWh**
- ➔ ERD : -6,2 GWh (positifs : 7,7 GWh; négatifs : -13,9 GWh)
- ➔ autres GRD : +0 GWh (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)


Top 3
- *Erome (positifs : 0,01 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Gaz Electricite De Grenoble (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Soregies (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*


Énergies brutes « Télérelevées » (C03) :

+7,1 GWh

- ➔ ERD : +1,8 GWh (positifs : 1,9 GWh; négatifs : 0 GWh)
- ➔ autres GRD : +5,3 GWh (positifs : 5,4 GWh; négatifs : -0,2 GWh)

Top 3
- *Peronne (Gazelec) (positifs : 5,29 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Carmaux (positifs : 0 GWh; négatifs : -0,15 GWh)*
- *La Chapelle (positifs : 0,06 GWh; négatifs : 0 GWh)*





© Copyright RTE 2008

Correction d'énergie entre M+12 et M+6 de Juin 07

Postes Sources (calcul à partir de la C06) :

➔ **Correction globale Tous GRD : +15,8 GWh**

- ➔ ERD : +15,8 GWh (positifs : 15,8 GWh; négatifs : 0 GWh)
- ➔ autres GRD : 0 GWh (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)

Top 3
- *Bonneville (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sallanche (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicae De L Oise (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*

Énergies brutes « Estimées » (C01) :

➔ **Correction globale Tous GRD : -98,9 GWh**

- ➔ ERD : -96,7 GWh (positifs : 0,1 GWh; négatifs : -96,8 GWh)
- ➔ autres GRD : -2,2 GWh (positifs : 0 GWh; négatifs : -2,2 GWh)


Top 3
- *Labergement Sainte Marie (positifs : 0 GWh; négatifs : -1,89 GWh)*
- *Salins Les Bains (positifs : 0 GWh; négatifs : -0,33 GWh)*
- *Scicae De Ray Cendrecourt (positifs : 0,01 GWh; négatifs : -0,01 GWh)*


Énergies brutes « Télérelevées » (C03) :

➔ **Correction globale Tous GRD : +8,5 GWh**

- ➔ ERD : +4,5 GWh (positifs : 4,6 GWh; négatifs : -0,1 GWh)
- ➔ autres GRD : +4 GWh (positifs : 4,3 GWh; négatifs : -0,3 GWh)

Top 3
- *Peronne (Gazelec) (positifs : 4,26 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *La Reole (positifs : 0 GWh; négatifs : -0,16 GWh)*
- *Carmaux (positifs : 0 GWh; négatifs : -0,12 GWh)*





© Copyright RTE 2008

Correction d'énergie entre M+12 et M+6 de Mai 07

Postes Sources (calcul à partir de la C06) :

➔ **Correction globale Tous GRD : +16,5 GWh**

- ➔ ERD : +16,5 GWh (positifs : 16,5 GWh; négatifs : 0 GWh)
- ➔ autres GRD : 0 GWh (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)

Top 3
- *Bonneville (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sallanche (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicap Pithiviers (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*

Énergies brutes « Estimées » (C01) :

➔ **Correction globale Tous GRD : -101,5 GWh**

- ➔ ERD : -101,7 GWh (positifs : 0,1 GWh; négatifs : -101,8 GWh)
- ➔ autres GRD : +0,2 GWh (positifs : 4,3 GWh; négatifs : -4,1 GWh)


Top 3
- *Villiers Sur Marne (positifs : 4,26 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Precy Saint Martin (positifs : 0 GWh; négatifs : -1,8 GWh)*
- *Labergement Sainte Marie (positifs : 0 GWh; négatifs : -1,46 GWh)*


Énergies brutes « Télérelevées » (C03) :

➔ **Correction globale Tous GRD : +12,6 GWh**

- ➔ ERD : +7,8 GWh (positifs : 7,9 GWh; négatifs : 0 GWh)
- ➔ autres GRD : +4,8 GWh (positifs : 4,9 GWh; négatifs : -0,1 GWh)

Top 3
- *Peronne (Gazelec) (positifs : 4,19 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Villiers Sur Marne (positifs : 0,61 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Carmaux (positifs : 0 GWh; négatifs : -0,1 GWh)*





© Copyright RTE 2008

Correction d'énergie entre M+12 et M+6 de Avril 07

Postes Sources (calcul à partir de la C06) :

➔ **Correction globale Tous GRD : +9,8 GWh**

- ➔ ERD : +9,8 GWh (positifs : 9,8 GWh; négatifs : 0 GWh)
- ➔ autres GRD : +0 GWh (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)

Top 3
- *Bonneville (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicae De L Oise (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Sicap Pithiviers (positifs : 0 GWh; négatifs : 0 GWh)*

Énergies brutes « Estimées » (C01) :

➔ **Correction globale Tous GRD : -98,4 GWh**

- ➔ ERD : -104,5 GWh (positifs : 0 GWh; négatifs : -104,6 GWh)
- ➔ autres GRD : +6,1 GWh (positifs : 6,3 GWh; négatifs : -0,2 GWh)


Top 3
- *Villiers Sur Marne (positifs : 4,49 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Tignes (positifs : 1,76 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Labergement Sainte Marie (positifs : 0 GWh; négatifs : -0,1 GWh)*


Énergies brutes « Télérelevées » (C03) :

➔ **Correction globale Tous GRD : +12 GWh**

- ➔ ERD : +8,9 GWh (positifs : 8,9 GWh; négatifs : 0 GWh)
- ➔ autres GRD : +3,1 GWh (positifs : 4,9 GWh; négatifs : -1,8 GWh)

Top 3
- *Peronne (Gazelec) (positifs : 4,23 GWh; négatifs : 0 GWh)*
- *Tignes (positifs : 0 GWh; négatifs : -1,68 GWh)*
- *Villiers Sur Marne (positifs : 0,61 GWh; négatifs : 0 GWh)*






© Copyright RTE 2008

⇨ Courbe du coefficient de calage sur RT4

Coefficient de Calage National du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 aux dernières échéances de re-jeu




Si le coefficient de calage est inférieur à 1, cela signifie que la consommation estimée par profilage est sur-estimée.
Si le coefficient de calage est supérieur à 1, cela signifie que la consommation estimée par profilage est sous-estimée.

© Copyright RTE 2008

⇨Répartition des coefficients de normalisation des pertes à l'issu du processus de réconciliation temporelle


Dispersion CNP de RT1



- Énergie annuelle en MWh en abscisses, et CNP en ordonnées
- 4 valeurs ont été exclues de ce graphisme : -54,-34, 15, 17
- ERDF n'est pas représenté

© Copyright RTE 2008

Dispersion CNP de RT2



- Énergie annuelle en MWh en abscisses, et CNP en ordonnées
- 1 valeur a été exclue de ce graphisme : 23
- ERDF n'est pas représenté

© Copyright RTE 2008