

2 Juillet 2021

Atelier Technique

Portail GIPSE– GRD & AA

Sommaire

1. PORTAIL GIPSE POUR LES ACTEURS D'AJUSTEMENT (14H-15H)

- Planning de test et d'ouverture du Portail
- Présentation du Parcours Utilisateur

2. PORTAIL GIPSE POUR LES GRD (15H-16H)

- Tests en bac à sable
- Ouverture du Portail
- Détail des fonctionnalités



1

Portail GIPSE pour les Acteurs d’Ajustement

1.1

Planning de test et d’ouverture du portail aux acteurs

Portail GIPSE
pour les Acteurs d'ajustement

Les Acteurs d'ajustement devront **utiliser le Portail GIPSE de RTE** pour soumettre leurs demandes de création / modification / clôture **d'Entités d'Ajustement**:

- à partir du **1er octobre 2021** (périmètre de novembre 2021) pour les **EDA explicites:**

  EDA soutirage (télérelevées et profilées) et EDA injection RPD explicites

  - les erreurs sont signalées à la saisie
  - si conforme, la demande est validée automatiquement (sans intervention du Chargé de Relation Clientèle)

- à partir de **T1 2022** (périmètre à définir) pour les **EDA implicites:**

  EDA injection RPT et EDA injection RPD implicites

  - les erreurs sont signalées à la saisie
  - les demandes sont soumises à validation du Chargé de Relation Clientèle.

Environnement de test à disposition en mode bac à sable

A partir de fin août 2021, RTE met à disposition un environnement de test en mode « bac à sable » pour vous permettre de vous familiariser avec les IHM de :

- demande de création / modification / clôture d'EDA soutirage télérelevées

Les fonctionnalités seront progressivement étendues dans le bac à sable:

- aux EDA soutirage profilées
- aux EDA injection RPD explicites
- aux EDA injection RPT et RPD implicites

Accès au bac à sable

Le bac à sable est accessible à l'url suivante:

https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/gipse

Certificats PKI:

Un rôle « accès à GIPSE » doit être ajouté aux certificats existants d'accès aux environnements de test de RTE.

Merci de transmettre vos demandes à rte-dsit-gipse@rte-france.com en précisant le certificat à modifier.

Ce rôle a déjà été ajouté à votre certificat si vous avez participé aux tests pour TERRE .

Accès en production

L’environnement de production est accessible à l’url suivante:

https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse

Certificats PKI:

Un rôle « accès à GIPSE » doit être ajouté aux certificats existants d’accès aux environnements de production de RTE.

Merci de transmettre vos demandes à votre Chargé de Relation Clientèle en précisant le certificat à modifier.

Ce rôle a déjà été ajouté à votre certificat si vous participez à TERRE.

Documentation GIPSE

La documentation GIPSE applicable à l'ouverture du Portail est la suivante:

- « Guide d'implémentation des échanges de données avec RTE pour la gestion des périmètres, le contrôle du réalisé et le versement fournisseur dans le cadre du mécanisme d'ajustement » en version 26 indice 2, applicable au 01/10/2021 *(publiée la semaine prochaine)*

- « Règles d'accès au système d'échange d'informations relatif aux services système fréquence / puissance » en version 2021, applicable au 01/10/2021 *(publiée début juillet)*

- **« Manuel Utilisateur GIPSE » en version 4, applicable au 01/10/2021 *(publiée fin août)***

- « Guide des API GIPSE » en version 1.0, applicable au 01/10/2021 *(publiée la semaine prochaine)*

Cette documentation est accessible aux liens suivants.

Pour la documentation relative au MA:
- https://www.services-rte.com/fr/decouvrez-nos-offres-de-services/participer-au-mecanisme-d-ajustement.html
- https://www.services-rte.com/fr/decouvrez-nos-offres-de-services/terre.html

Pour la documentation relative aux services système fréquence:
- https://www.services-rte.com/fr/decouvrez-nos-offres-de-services/fournir-des-services-systeme-frequence.html

1.2

Présentation du Parcours Utilisateur

Demande de création d’une EDA soutirage télérelevée

Parcours utilisateur

1- L'acteur demande à son Chargé de Relation Clientèle d'initier l'EDA dans GIPSE (Code EDA)


2- L'acteur saisit les informations relatives à l'EDA:


- paramètres de l'EDA
- demandes de rattachement des sites RPT
- **déclaration des GRD devant envoyer à RTE les sites RPD rattachés à l'EDA**


3- L'acteur soumet sa demande pour validation et prise en compte au 1er du mois suivant


L'acteur déclare à RTE uniquement **la liste des GRD** concernés par EDA. Les demandes de rattachement de sites RPD doivent toujours être adressées aux GRD, qui nous transmettront les sites RPD.


Cette liste est très importante et doit être tenue à jour car elle sert de référence à RTE pour détecter les défaillances dans l'envoi des sites RPD par les GRDs.



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
Mes EDA
CRÉER UNE EDA
EDA valides
Demandes en cours
Recherchez un code ou un nom
Afficher uniquement les demandes de mise à jour
52 résultats
Date de début
Code
Nom
Type
CRMA
Receveur d'ordre
Réseau / Frontière
Demande de mise à jour
01/04/2020 14FRD57Q Nom de l'EDA de 20 c Soutirage Rectangle xxxxxxxxxx RPT
01/04/2020 24QR5F99 Nom de l'EDA de 20 c Soutirage Historique xxxxxxxxxx Allemagne
01/04/2020 DR57V36Q Nom de l'EDA de 20 c Soutirage Prévision xxxxxxxxxx Suisse
01/03/2020 FRA247VF Nom long d une EDA de 35... Soutirage Rectangle xxxxxxxxxx MultiGR
01/03/2020 FU4578NB Nom de l'EDA de 20 c Soutirage Historique xxxxxxxxxx RPT
01/02/2020 QAR12789 Nom de l'EDA de 20 c Soutirage Prévision xxxxxxxxxx RPD
01/02/2020 578TYQXN Nom très long d une EDA de... Soutirage Rectangle xxxxxxxxxx RPT
01/02/2020 247CVNIU Nom de l'EDA de 20 c Soutirage Historique xxxxxxxxxx Allemagne
01/02/2020 F47R52XS Nom de l'EDA de 20 c Soutirage Prévision xxxxxxxxxx Suisse
01/01/2020 57RE26FG Nom très long d une EDA de... Soutirage Rectangle xxxxxxxxxx MultiGR
01/12/2019 DR6547GT Nom très long d une EDA de... Soutirage Historique xxxxxxxxxx RPT
01/12/2019 244FRATB Nom de l'EDA de 20 c Soutirage Prévision xxxxxxxxxx RPD
Items par page : 25
1 - 25 sur 148



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
Créer une EDA
Date de prise en compte
jj/mm/aaaa
Code EDA
Nom de l'EDA
-
Type de l'EDA
-
Méthode de contrôle du réalisé (CRMA)
Rectangle
Prévision
Historique
ABANDONNER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
Créer une EDA
Date de prise en compte
jj/mm/aaaa
Code EDA
GDSFGDSFG
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Type de l'EDA
Soutirage télérelevé
Vous avez choisi de créer une petite EDA non standardisée.
Méthode de contrôle du réalisé (CRMA)
Rectangle
Prévision
Historique
ABANDONNER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Brouillon
Cette EDA est incomplète et ne peut pas être soumise à validation. Merci de déclarer des sites RPT et/ou des GRD.
Paramètres
Modifier
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDA
Soutirage
Méthode de contrôle du réalisé
xxxxxxxx
Petite EDA non standardisée
Receveur d'ordre
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Centre d'exploitation
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Sites soutirage RPT (0)
Ajouter des sites RPT
GRD liés aux sites soutirage RPD (0)
Déclarer des GRD
Merci de nous indiquer les Gestionnaires de Distributions (GRD) concernés par cette EDA et de prendre contact avec eux afin qu'ils nous envoient les sites RPD concernés.
ANNULER
SOUMETTRE MA DEMANDE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Brouillon
Ajouter des sites RPT (0)
Recherchez par code complet
ANNULER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Brouillon
Ajouter des sites RPT (1)
Recherchez par code complet
Code
Nom
Début rattachement
Capacités d'ajustement hausse (MW)
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
ANNULER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Brouillon
Ajouter des sites RPT (4)
Recherchez par code complet
Code
Nom
Début rattachement
Capacités d'ajustement hausse (MW)
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
ANNULER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Ajouter des sites RPT (4)
Recherchez par code décompte complet
Code
Nom
Début rattachement
Capacités d'ajustement hausse (MW)
Supprimer la sélection
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
ANNULER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Brouillon
Ajouter des sites RPT (4)
Recherchez par code complet
Ce code n'est pas valide
Code
Nom
Début rattachement
Capacités d'ajustement hausse (MW)
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
ANNULER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Brouillon
Ajouter des sites RPT (4)
Recherchez par code complet
Aucun RE n'est rattaché à ce site à la date de début de rattachement
Code
Nom
Début rattachement
Capacités d'ajustement hausse (MW)
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
ANNULER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Brouillon
Ajouter des sites RPT (4)
Recherchez par code complet
Code
Nom
Début rattachement
Capacités d'ajustement hausse (MW)
XXXXXXXX
Nom du site 1 - Nom 2
01/06/2021
5,4521
Lien site RPT - EDA
Le ou les sites RPT suivants sont déjà rattachés à une ou plusieurs EDA.
Si ce ou ces sites ne sont pas libérés de leurs précédentes EDA, ils ne pourront pas être rattachés à l'issue des contrôles réalisés 3 jours ouvrés avant la fin du mois.
XXXXXXXX Nom du site 1 - Nom 2
REVENIR À LA LISTE DES SITES
CONFIRMER LA SÉLECTION
ANNULER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Brouillon
Paramètres
Modifier
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDA
Soutirage
Méthode de contrôle du réalisé
xxxxxxxx
Receveur d'ordre
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Centre d'exploitation
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Sites soutirage RPT (6)
Modifier
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Si ce site n'est pas libéré de sa précédente EDA, il ne pourra pas être rattaché à l'issue des contrôles réalisés 3 jours ouvrés avant la fin du mois.
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
GRD liés aux sites soutirage RPD (0)
Déclarer des GRD
Merci de nous indiquer les Gestionnaires de Distributions (GRD) concernés par cette EDA et de prendre contact avec eux afin qu'ils nous envoient les sites RPD concernés.
ANNULER
SOUMETTRE MA DEMANDE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Ajouter des GRD (0)
Recherchez un GRD par code ou par nom
ANNULER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Ajouter des GRD (5)
Recherchez un GRD par code ou par nom
GRD XXXXX - FR45SG2T
GRD XXXXX - FR45SG2T
GRD XXXXX - FR45SG2T
GRD XXXXX - FR45SG2T
GRD XXXXX - FR45SG2T
GRD XXXXX - FR45SG2T
ANNULER
VALIDER CETTE ÉTAPE



GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Brouillon
Paramètres
Modifier
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDA
Soutirage
Méthode de contrôle du réalisé
xxxxxxxx
Receveur d'ordre
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Centre d'exploitation
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Sites soutirage RPT (6)
Modifier
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
GRD liés aux sites soutirage RPD (5)
Modifier
GRD XXXXXX FR45SG2T
GRD XXXXXX FR45SG2T
GRD XXXXXX FR45SG2T
GRD XXXXXX FR45SG2T
GRD XXXXXX FR45SG2T
ANNULER
SOUMETTRE MA DEMANDE


GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
Mes EDA
CRÉER UNE EDA
EDA valides
Demandes en cours
Félicitations !
Votre demande de création d'EDA a bien été prise en compte et votre CRC en a été informé.
Recherchez un code ou un nom
Tous les statuts
Date de début
Code
Nom
Type
Statut
01/04/2020 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Provisoir Supprimer
01/04/2020 14FRD57Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon Supprimer
01/04/2020 24QR5F99 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Provisoire
01/04/2020 DR57V36Q Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon Supprimer
01/03/2020 FRA247VF Nom long d une EDR de 35 caractères Soutirage Brouillon Supprimer
01/03/2020 FU4578NB Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Provisoire
01/02/2020 QAR12789 Nom de l'EDR de 20 c Soutirage Brouillon Supprimer


GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Provisoire
Clôturer l'EDA
Paramètres
Modifier
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDA
Soutirage
Méthode de contrôle du réalisé
xxxxxxxx
Receveur d'ordre
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Centre d'exploitation
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Sites soutirage RPT (6)
Modifier
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
Code Nom 1 - Nom 2
Hausse max 10 MW
Rattachement 01/06/2021
GRD liés aux sites soutirage RPD (5)
Modifier
VOIR LES SITES (16)
GRD XXXXXX FR45SG2T
4 Sites
Somme hausse max Calculer
GRD XXXXXX FR45SG2T
4 Sites
Somme hausse max Calculer
GRD XXXXXX FR45SG2T
4 Sites
Somme hausse max Calculer
GRD XXXXXX FR45SG2T
GRD XXXXXX FR45SG2T
4 Sites
Somme hausse max Calculer


GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Valide
Période de validité de l'EDA
Mai 2021
Composition en sites RPD (16) sur la période sélectionnée
Recherchez un code ou un nom
Code site
Nom du site
Hausse max (MW)
Code GRD
Nom GRD
XXXXXXXX
Nom 1 - Nom 2
10
FR45SG2T
GRD XXXXXX
Items par page : 25
1 - 16 sur 16


GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Provisoire
Clôturer l'EDA
Paramètres
Modifier
Date de début
jj/mm/aaaa
Type d'EDA
Soutirage
Méthode de contrôle du réalisé
xxxxxxxx
Receveur d'ordre
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Centre d'exploitation
xxxxxxxxxx xxxxxxx
Sites soutirage RPT (72)
Modifier
VOIR LES SITES (72)
GRD liés aux sites soutirage RPD (5)
Modifier
VOIR LES SITES (16)
GRD XXXXXX FR45SG2T 4 Sites
Somme hausse max Calculer
GRD XXXXXX FR45SG2T 4 Sites
Somme hausse max Calculer
GRD XXXXXX FR45SG2T 4 Sites
Somme hausse max Calculer
GRD XXXXXX FR45SG2T
GRD XXXXXX FR45SG2T 4 Sites
Somme hausse max Calculer


GIPSE
Notifications
Mes EDA
Mon profil
Réduire
EDA
Code EDA
xxxxxxxxx
Nom de l'EDA
Nom de l'EDA
Valide
Période de validité de l'EDA
Mai 2021
Composition en sites RPT (72) sur la période sélectionnée
Recherchez un code ou un nom
Code
Nom du site
Hausse max (MW)
Date de rattachement
XXXXXXXX
Nom 1 - Nom 2
10
jj/mm/aaaa
Items par page :
25
1 - 25 sur 72



2

Portail GIPSE pour les GRD



2.1

Tests en bac à sable

Environnement de test à disposition mode bac à sable


Depuis le 17 mai 2021, l'environnement GIPSE de test pour les GRD est disponible en mode « bac à sable » pour vous permettre de tester:

- l'envoi des données vers GIPSE (mode manuel ou automatique)
  - EDA soutirage télérelevée — fichier MA_REFST_TLRV_GRD
  - EDA soutirage profilée — fichier MA_REFST_PROF_GRD
  - EDA injection télérelevée — fichier MA_REFINJ_GRD
  - EDR — fichier SSY_REFST_GRD
  - EDR – MAJ — fichier SSY_REFST_GRD_MAJ
  - Facteurs d'Impact aux Postes Source — fichier MA_FIPS_GRD
- la récupération des cas d'erreur en temps réel (mode manuel ou automatique)
- la consultation des Fournisseurs / Responsables d'Equilibre connus de RTE

Fonctionnalités disponibles pour test à partir de fin août 2021

- **Récupération de la liste des EDA actives** (par export de fichier ou par API)
- **Si un fichier est volumineux, il peut être zippé** (une archive .zip ne doit contenir qu'un unique fichier.csv).
- **Il n'est plus nécessaire d'envoyer un fichier vide** lorsque le périmètre est vide (sous réserve que l'acteur ait déclaré que le GRD n'était plus concerné par l'EDA)
- **Pour les GRD mandataires:**
  - consultation des messages d'erreur liées à l'envoi des données d'un mandant.
  - paramètres utilisateurs:

    Pour les besoins de RTE, il est demandé aux GRD mandataires de renseigner les coordonnées d'un interlocuteur par GRD mandant**.** Ces coordonnées permettront à RTE, en cas de besoin, de contacter le bon interlocuteur du GRD mandataire, en charge des données du GRD mandant.


GIPSE
Périmètre affiché
Mon périmètre
Notifications
Tableau de bord
Fichiers sites transmis
Entités d'équilibrage
Acteurs de marché
Mon profil
Réduire
Mon profil
Mes informations
Contacts mandataire
Modifier les contacts par défaut
Mandant
MA
Voir vos contacts (2)
Mandant
SSY
MA
Voir vos contacts (1)
Mandant
SSY
MA
Voir vos contacts (1)
Mandant
SSY
MA
Voir vos contacts (1)
Mandant
SSY
MA
Voir vos contacts (1)
Vos contacts
Appliquer les contacts par défaut
Contact 1
Effacer
Prénom
prénom 1
Téléphone 1
0101010101
Nom
nom 1
Téléphone 2
Email
contact@test.fr
Contact 2
Effacer
Prénom
prénom 2
Téléphone 1
0202020202
Nom
nom 2
Téléphone 2
Email
contact@grdmail.com
Contact 3
Effacer
ANNULER
VALIDER

Accès au bac à sable

Le bac à sable est accessible à l'url suivante:

https://secure-apps-dev.iservices.rte-france.com/gipse

Certificats PKI:

Un rôle « accès à GIPSE » doit être ajouté aux certificats existants d'accès aux environnements de test de RTE.

Merci de transmettre vos demandes à rte-dsit-gipse@rte-france.com en précisant le certificat à modifier.

Accès en production

Le bac est accessible à l'url suivante:

https://secure-apps.iservices.rte-france.com/gipse

Certificats PKI:

Un rôle « accès à GIPSE » doit être ajouté aux certificats existants d'accès aux environnements de production de RTE.

Merci de transmettre vos demandes à votre Chargé de Relation Clientèle en précisant le certificat à modifier.

Documentation GIPSE

La documentation GIPSE applicable à l'ouverture du Portail est la suivante:

- « Guide d'implémentation des échanges de données avec RTE pour la gestion des périmètres, le contrôle du réalisé et le versement fournisseur dans le cadre du mécanisme d'ajustement » en version 26 indice 2, applicable au 01/10/2021 *(publiée semaine prochaine)*

- « Règles d'accès au système d'échange d'informations relatif aux services système fréquence / puissance » en version 2021, applicable au 01/10/2021 *(publiée début juillet)*

- « Manuel Utilisateur GIPSE » en version 3.0, applicable au 01/10/2021 *(publiée semaine prochaine)*

- « Guide des API GIPSE » en version 1.0, applicable au 01/10/2021 *(publiée semaine prochaine)*

Cette documentation est accessible sur le Portail Services aux liens suivants.

Pour la documentation relative au MA:
- https://www.services-rte.com/fr/decouvrez-nos-offres-de-services/participer-au-mecanisme-d-ajustement.html
- https://www.services-rte.com/fr/decouvrez-nos-offres-de-services/terre.html


Pour la documentation relative aux services système fréquence:
- https://www.services-rte.com/fr/decouvrez-nos-offres-de-services/fournir-des-services-systeme-frequence.html



2.2

Ouverture du Portail

Planning de test et mise en service



Evolution de la structure des fichiers

Etape 2 du stockage

La structure des fichiers suivants évolue pour le passage à l'étape 2 du stockage sur le périmètre de janvier 2022 (date S = 01/01/2022).

Introduction d'une colonne supplémentaire permettant:
- de distinguer le stockage de l'injection
- de récupérer les courbes de charge injection et soutirage des sites de stockage

➢ **Données de référence EDA injection** (MA_REFINJ_GRD)

❖ dès le raccordement à GIPSE (facultatif)
GIPSE accepte les deux formats.
Pour les périmètres antérieurs à janvier, la colonne supplémentaire n'est pas utilisée.

❖ au plus tard date S-1 pour la construction du périmètre de janvier (01/12/21 à 24/12/21)

➢ **Courbes de charge** (CRMA_GRD)

❖ à partir du 14/01/22 (envoi des courbes de charge de la 1er semaine de janvier)

❖ les courbes de charge doivent toujours être envoyées à RMC

Un sondage et un atelier technique vont être organisés en septembre auprès des acteurs pour anticiper les changements.

Evolution de la structure des fichiers

EDR mixtes injection/soutirage/stockage

La structure du fichiers suivant évolue pour le passage aux EDR mixtes sur le périmètre de mars 2022 (date G = 01/03/2022).

Introduction d'une colonne supplémentaire permettant de distinguer le stockage de l'injection / soutirage.

- **Données de référence Services Système** (SSY_REFST_GRD et SSY_REFST_GRD_MAJ)

  - dès le raccordement à GIPSE (facultatif)
    GIPSE accepte les deux formats.
    Pour les périmètres antérieurs à mars, la colonne supplémentaire n'est pas utilisée.

  - au plus tard date G-1 pour la construction du périmètre de mars (01/02/22 à 21/02/22)

EDR– évolution de la codification

La codification des EDR évolue vers une « codification en F ».

Cette nouvelle codification est mise en place pour permettre aux responsables de réserve, lorsqu'ils soumettront des offres de aFRR dans la plate-forme européenne PICASSO, de dissocier l'offre de aFRR des programmes en réserve sur laquelle sera réalisée (aujourd'hui, il y a équivalence entre l'entité de réserve et le programme de réserve).

Cette nouvelle codification est à utiliser à partir du 1er Octobre 2021 (liée à la bascule vers GIPSE)

Chaque GRD doit évaluer si une reprise de données est nécessaire dans son SI pour cette date.

Les Responsables de Réserve sont tenus d'utiliser les « Code en F » des EDR dans leurs échanges avec les GRDs à partir du 1er Octobre 2021.



2.3

Détails des fonctionnalités

Fichier MAJ SSY

Le **fichier de MAJ SSY** (SSY_REFST_GRD_MAJ) permet d'apporter en cours de mois M des modifications au périmètre de réserve, applicables jusqu'à la fin du mois M.

Par mise en cohérence avec les autres envois, **ce fichier ne sera accepté par GIPSE qu'en mode FULL** (ie il devra contenir la totalité du périmètre de réserve). Il ne sera plus accepté en **mode DELTA** (mode consistant à n'envoyer que les changements survenus en cours de mois).

L'IHM GIPSE proposera une saisie par formulaire début 2022**: ceci pourra constituer une alternative à ce fichier** pour la mise à jour des périmètres de réserve en cours de mois, notamment pour les GRDs qui n'ont pas encore engagé de développements relatifs à ce fichier.

Rappel sur l'échéance limite d'envoi
Mode dégradé au-delà de cette échéance

Rappel de l'échéance

- tous les fichiers échangés entre RTE et les GRD dans le cadre de la gestion des périmètres doivent être envoyés au plus tard **5 JO avant fin de M pour le mois M+1** (à l'exception de SSY_REFST_GRD_MAJ envoyé courant M pour M)

Les envois réalisés après l'échéance limite seront traités de la façon suivante:

Fichiers envoyés en retard mais avant le 1er de M+1:

- Les fichiers envoyés en retard sont refusés par GIPSE.
- Ils doivent être envoyés à la bal RTE-INIT-SI-MA-MARKET rte-init-si-ma-market@rte-france.com de RTE. Ce recours à la BAL doit rester exceptionnel. Seuls les fichiers envoyés au plus tard 3JO avant fin de M pourront être pris en compte. RTE fait son possible pour les intégrer manuellement sans garantie de résultat.

Fichiers envoyés en retard mais après le 1er de M+1:

- Les envois ne sont pas pris en compte par RTE

Reconduction du périmètre M-1

Lors de l'AT 30/04/2021, nous avons proposé d'introduire une case à cocher « reprise du périmètre M-1 ».

Son utilisation serait la suivante:

Chaque mois, après avoir fait l'état des lieux de l'évolution des périmètres par rapport au mois précédent:

S'il y a un changement par rapport au périmètre précédent:


- le GRD envoie un fichier contenant la totalité du nouveau périmètre


S'il n'y a pas de changement par rapport au périmètre précédent:


- le GRD coche la case « reprise périmètre M-1 », qui dispense d'envoyer un fichier. RTE intègrera le fichier reçu le mois précédent.

Si le périmètre est vide (confirmé par la déclaration de l'acteur)

- il n'est pas nécessaire d'envoyer de fichier vide


GIPSE
Périmètre affiché
Tous
Notifications
Tableau de bord
Périmètres sites MA,SSY
Entités d'équilibrage
Acteurs de marché
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
SITE
Reconduire des périmètres actuels
Reconduire des périmètres de la période
Mai 2021
Merci de cocher les périmètres que vous souhaitez renouveler.
Périmètre MA Soutirage Télérelevé
Périmètre MA Soutirage Profilé
Périmètre MA Injection
Périmètre SSY
En conchant cette case je confirme ma demande auprès de RTE de reconduire ce périmètre.
Reconduire le périmètre


GIPSE
Périmètre affiché
Tous
Notifications
Tableau de bord
Périmètres sites MA,SSY
Entités d'équilibrage
Acteurs de marché
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
SITE
Reconduire des périmètres actuels
Reconduire des périmètres de la période
Mai 2021
Merci de cocher les périmètres que vous souhaitez renouveler.
Périmètre MA Soutirage Télérelevé
Périmètre MA Soutirage Profilé
Périmètre MA Injection
Périmètre SSY
En conchant cette case je confirme ma demande auprès de RTE de reconduire ce périmètre.
Reconduire le périmètre


GIPSE
Périmètre affiché
Tous
Notifications
Tableau de bord
Périmètres sites MA,SSY
Entités d'équilibrage
Acteurs de marché
Mon profil
Justine Gordebon
Réduire
Périmètres sites MA,SSY
DÉCLARER UN PÉRIMÈTRE MA, SSY
Périmètre actif
Périmètre en cours de construction
Fichiers sites transmis
Félicitations !
Votre demande de reconduction du périmètre de Mai 2021 a bien été prise en compte.
Période concernée par la reconduction
01/01/2010
12/05/2020
52 résultats
Reconduire des périmètres actuels
Date de reconduction
Périmètre reconduit
Période reconduite
18/05/2021 HH:mm:ss
MA Soutirage Télérelevé
Mai 2021
JJ/MM/AAAA HH:mm:ss
MA Soutirage Profilé
Mois aaaa
JJ/MM/AAAA HH:mm:ss
MA Injection
Mois aaaa
JJ/MM/AAAA HH:mm:ss
SSY
Mois aaaa
JJ/MM/AAAA HH:mm:ss
MA Soutirage Télérelevé
Mois aaaa
JJ/MM/AAAA HH:mm:ss
MA Soutirage Profilé
Mois aaaa
JJ/MM/AAAA HH:mm:ss
MA Injection
Mois aaaa
JJ/MM/AAAA HH:mm:ss
SSY
Mois aaaa